

PAINTING TOMORROW[®]

SATA

German Engineering

SATA **Spray Gun Series**



SATAjet X5500



SATAminijet 4400B



SATAjet 1400S

SATAjet X5500

SATA 最上級モデル。X-ノズルシステムを採用したことにより、あらゆるスプレーパターンを実現！

革新的なノズル [X-nozzle システム]

Iパターン・Oパターンの2種類のスプレーパターンノズル

Iパターン

フラットパターンにより、

- 薄く均一に塗装
- メタリック/パール/カラークリアなどに最適



Iパターン

Oパターン

Oパターン

広いパターンにより、

- 幅広く厚く均一に塗装
- クリアー/ソリッドなどに最適

静音性

最適化されたエアフロー形状
Whispering nozzle™ は騒音レベルを低減

均一性

I/Oパターンの採用により
塗着均一性が向上

効率的

SATA社前モデルに比べて
塗着効率が向上したことにより、
塗料の節約につながる

水性塗料に適した センターカップを採用

QCC™-クイックカップコネクター(差込カップ接続)採用により、洗浄がしやすくカップの交換も簡単

収納に便利な
サスペンションフック

防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ノードル

《塗料噴出量調整ネジ》
手袋を付けた状態でも
微調整が可能
より大きく・より簡単に
塗料噴出量を調節

クロームメッキ加工がされた丈夫なエアークャップ

空気量調整ネジ

耐腐食性に優れているボディ

《パターン幅調整ネジ》
180度の回転で全閉から全開まで
調整が可能

《CCS™-カラーコードシステム》
お使いのガン製品を特定することに便利な機能

緑: HVLP (低圧) 青: RP (中圧)

人間工学に基づいて設計されたグリップ

SATAjet X5500 の仕様

コード	品番	HVLP/RP	ノズル	塗料ノズル口径φ	パターン幅 mm	塗料噴出量 ml/min	空気使用量 L/min	使用空気圧 MPa	重量 g
421360 0013	1061887	HVLP (緑)	Iパターン	1.3	320	210	430	0.2	496
421361 0013	1061564	RP (青)	Iパターン	1.3	320	204	290	0.2	496
421362 0013	1061605		Oパターン	1.3	310	204	290	0.2	496
421361 0014	1061572		Iパターン	1.4	320	204	290	0.2	496
421362 0014	1061613		Oパターン	1.4	310	204	290	0.2	496

【セット内容】 ※購入時は下記2種類のカップが付属しています

- SATA®マルチカップ600ml×1 (フラットフィルター125μm/プラグインフィルター200μm付)
- SATA®マルチカップ900ml×1 (フラットフィルター125μm/プラグインフィルター200μm付)

※仕様及び外観については、予告なしに変更される場合がございますのでご了承下さい。

SATAmijet 4400B

独自のSRノズルは小面積塗装に最適。
水性塗料を含む最新の塗料システムに対応。



人間工学に基づいて設計されたハンドル

手袋を着用していても簡単に操作ができる大型調整ネジ
パターン幅は180度回転で全閉から全開までの調整が可能

強化された耐久性

耐久性が向上したボディ 表面に耐腐食性加工済み

SRノズル (スポットノズル)

SRノズル(スポットノズル)はSATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。



SATAmijet 4400B の仕様

コード	品番	HVLP/RP	塗料ノズル口径φ	パターン幅 mm	塗料噴出量 ml/min	空気使用量 L/min	使用空気圧 MPa	重量 g
421363 0010	198077	HVLP (緑)	1.0	175	85	120	0.2	293
421363 0012	198085		1.2	190	95	120	0.2	293
421364 0010	198218	RP (青)	1.0	190	80	200	0.2	293
421364 0012	198226		1.2	200	90	200	0.2	293

※仕様及び外観については、予告なしに変更される場合がございますのでご了承下さい。

【セット内容】

●SATA®プラスチックカップ125ml×1

SATAjet 1400S

超小型スプレーガン

サイドカップは左右どちらでも取付可能

両側に設置されたパターン幅調整ネジ



適用カップ < O-Light CUP >

オプション品



●O-Light CUP 400SF

●O-Light 樹脂CUP



容量：400ml 取付ネジ：G1/4
コード：423730 0400

容量：400ml 取付ネジ：G1/4
コード：423696 0400



SATAjet 1400S の仕様

コード	品番	HVLP/RP	塗料ノズル口径φ	パターン幅 mm	塗料噴出量 ml/min	空気使用量 L/min	使用空気圧 MPa	重量 g
421365 0011	1087122	RP	1.1	180	65	130	0.2	310
421365 0013	1087114		1.3	200	75	130	0.2	310

※仕様及び外観については、予告なしに変更される場合がございますのでご了承下さい。

オプション品

■SATA® プラスチックカップ



コード	423721 0125	423721 0300	423721 0600
型式	197541	120675	27243
容量	125ml	300ml	600ml
重量	72g	142g	198g

■SATA® マルチカップ (RPS® カップ)

フラットタイプ

プラグインタイプ



コード	423722 0300	423723 0300	423722 0600	423723 0600	423722 0900	423723 0900
型式	1010389	1010397	1010438	1010488	1011973	1011981
容量	300ml		600ml		900ml	
タイプ	フラット	プラグイン	フラット	プラグイン	フラット	プラグイン
フィルター	125μm	200μm	125μm	200μm	125μm	200μm
入数	40セット	40セット	60セット	60セット	40セット	40セット

■SATA® ドライジェット2



- 軽量
- 水性塗装後の乾燥に最適
- ダイヤル式風量調節が可能

コード	437901 0000
型式	217489
空気使用量	270l/min(0.24MPa)

■SATA® ドライジェット2 ブローガンシステム



コード	437902 0000
型式	223008

■SATA® エアホースブルー

コード	412108 0010
型式	50591
サイズ	(内径) 9mm (外径) 15mm (長さ) 10m



■SATA® スーツグレー

- 塵やミストが付着しにくい
帯電防止加工
- ポリエステル100%素材のため表面はサラサラ



色:チャコールグレー 材質:ポリエステル

コード	604124 0003	604124 0004	604124 0005
型式	221416	143255	5470
サイズ	M	L	XL

大塚刷毛製造株式会社

本社 マーケティング一部

〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL: 03-3355-4374 FAX: 03-3352-2915

URL: <https://www.maru-t.co.jp> E-mail: mkt@maru-t.co.jp



- 本社
Head Office
- 支店
Branch
- 営業所
Sales Office

東京支店 ☎ 03(3357)4316 ☎ 03(3357)5557
 大阪支店 ☎ 06(6462)8011 ☎ 06(6462)8014
 九州支店 ☎ 092(473)6511 ☎ 092(473)6515
 名古屋支店 ☎ 052(909)5255 ☎ 052(909)5258
 神奈川支店 ☎ 045(921)4711 ☎ 045(921)3667
 埼玉支店 ☎ 048(297)6081 ☎ 048(297)6080
 千葉支店 ☎ 047(439)1811 ☎ 047(434)3202

仙台支店 ☎ 022(390)0711 ☎ 022(288)0876
 沖縄営業所 ☎ 098(882)9690 ☎ 098(944)2160
 広島営業所 ☎ 082(234)4411 ☎ 082(234)4166
 四国営業所 ☎ 087(840)0388 ☎ 087(840)0399
 兵庫営業所 ☎ 078(924)8411 ☎ 078(924)8415
 京都営業所 ☎ 075(691)8511 ☎ 075(691)8574
 北陸営業所 ☎ 0761(73)8060 ☎ 0761(73)8030

浜松営業所 ☎ 053(465)7952 ☎ 053(465)7912
 静岡営業所 ☎ 054(286)5622 ☎ 054(283)6444
 長野営業所 ☎ 0263(27)4781 ☎ 0263(27)5039
 城南営業所 ☎ 044(287)7100 ☎ 044(287)7101
 城西営業所 ☎ 03(3530)9891 ☎ 03(3530)9890
 城東営業所 ☎ 03(5242)8111 ☎ 03(5242)1300
 多摩営業所 ☎ 042(369)8611 ☎ 042(369)8621

茨城営業所 ☎ 029(821)2571 ☎ 029(821)2508
 栃木営業所 ☎ 028(659)3391 ☎ 028(659)3345
 群馬営業所 ☎ 027(361)4311 ☎ 027(361)4870
 新潟営業所 ☎ 025(286)4891 ☎ 025(286)8876
 郡山営業所 ☎ 024(991)0222 ☎ 024(991)0365
 札幌営業所 ☎ 011(873)6600 ☎ 011(873)6500